



Crear un SUBDOMINIO en su cPanel


1.- Inicie sesión en su cPanel y vaya la Sección DOMINIOS > ícono DOMINIOS



2.- Clic en el botón CREATE A NEW DOMAIN



3.- Escriba el subdominio por completo:




IMPORTANTE: Debe conocer la estructura de un subdominio:

La estructura de un subdominio es sencilla y consiste en un nombre elegido por el usuario que se coloca antes del dominio principal y separado por un punto: 

Estructura


Ejemplo blog.ejemplo.com, en donde "blog" es el subdominio

El sistema creará por defecto una carpeta con el mismo nombre del SUBDOMINIO que está creando:

Document Root (File System Location) 

If the document root is shared then the created domain will serve the same content as "ykflix.com". **This setting is permanent.**

Share document root (/home/ykflix/public_html) with "ykflix.com".

 joyas.ykflix.com

Specify the directory where you want the files for this domain to exist.

4.- Clic en el botón ENVIAR

Enviar Submit And Create Another [← Return To Domains](#)

5.- Listo su subdominio ha sido creado y puede buscar en su Administrador de Archivos la carpeta creada por el sistema con el nombre del subdominio para que publique el sitio web de su nuevo SUBDOMINIO:

Administrador de archivos

+ Archivo + Carpeta Copiar Mover Cargar Descargar Eliminar Restaurar

Ir

Contraer todo

- /home/ykfliX
 - + .cagefs
 - .cl.selector
 - + .cpanel
 - + .cphorde
 - + .htpasswd
 - .koality
 - .razor
 - .sitepad
 - + .softaculous
 - .spamassassin
 - .trash
 - .wp-toolkit
 - + etc
 - + joyas.ykfliX.com
 - + logs
 - lscache
 - + mail
 - + public_ftp
 - + public_html
 - + softaculous_backups
 - + ssl
 - + tmp
 - wordpress-backups

Inicio Un nivel arriba Atrás Reenviar

Name
.cagefs
.cl.selector
.cpanel
.cphorde
.htpasswd
.koality
.razor
.sitepad
.softaculous
.spamassassin
.trash
.wp-toolkit
etc
joyas.ykfliX.com
logs
lscache
mail
public_ftp

